”Sorsaääni”

BRIGADE®

bbs-tek® White Sound® peruutussummerit ja -varoittimet

- täysin uusi peruutussummeriääni
- ei enää ärsyttävää “piip piip” ääntä
- kuuluu vain varoalueella
- summeri paikannettavissa
- vähentää turhaa melua
- myös älykkäät versiot

-ELEKTROLIND-

bbs-tek® White Sound® peruutussummerit ja -varoittimet

Nopeasti paikannettavissa, kuuluu kaikille varo-alueella

- White Sound äänen laajempi taajuusalue mahdollistaa paremman ajoneuvon kohdennettavuuden, korva kuulee heti mistä ääni tulee
- laajan taajuusalueen johdosta, henkilöt joilla on heikentynyt kuulo tai käyttävät kuulolaitetta, kuulevat varmemmin äänen

Ei enää häiritsevää ääntä – kuuluu vain siellä missä tarvitaan

- White Sound ääni vaimenee nopeasti mitä pidemmälle summerista mennään
- ääni kuuluu vain varovyöhykkeellä, tämä tarkoittaa sitä että säästymme ympäristöä ärsyttävistä meluhaitoista
- meluhaitoista valitetaan vähemmän
- ääni verrattavissa sorsan ääneen, pitää ”ssh ssh” ääntä, mikä on mieluisampi korvalle
- kuljettajat eivät ”kypsy” ääneen eivätkä kytke summeria pois
- sama teho/vaikutus vaikka ääni on 5-10 dB matalampi kuin perinteinen

Reagoi ympäristön melutasoon

- älykkäät BBS mallit säätävät äänentasonsa 5-10 dB taustamelua korkeammalle
- summeri on tarpeeksi äänekäs, mutta ei kuitenkaan häiritsevä
- ihanteellinen jos ympäristön melutaso vaihtelee paljon, esimerkiksi logistiikkakeskukset ja tuotantolaitokset

Älykäs BBS®

Säätyy 5-10 dB ympäristön melutasoa korkeammaksi

”Heavy duty” – 87-107 dB älykäs
Keskiraskas käyttö – 77-97 dB älykäs
Trukkikäyttöön – (36-80Vdc) 77-97 dB älykäs

”Heavy duty”

Kaivos-, louhinta- ja rakennustyömaakoneisiin missä ympäristön melutaso korkea

Summerin äänitaso:
102 dB, 107 dB

Keskiraskas käyttö

Ihanteellinen, kuorma-autoihin, linja-autoihin ja maastoajoneuvoihin joissa taustamelu on matalampi

Summerin äänitaso:
82 dB, 87 dB, 92 dB, 97 dB

Erityiskäytöt

Polttoaine-autot – ADR hyväksynnällä 92 dB

Trukit – 36-80 Vdc
82 dB, 87 dB, 92 dB ja 97 dB
tai 77-97 dB älykäs

Brigaden BBS-tek® White Sound® summeri on perinteistä summeria turvallisempi eikä aiheuta niin paljon melua

BBS-tek White Sound summereita löytyy asennettuna monissa eri ajoneuvoissa, isoista kaivoskoneista pieniin sähköisiin lentokentän henkilökuljetusvaunuihin. BBS-tek summereista on tulossa eniten käytettyjä summereita, esimerkiksi New Yorkin maanrakennuskoneissa saa käyttää ainoastaan BBS-tek hälyttimiä.

Heavy duty	
BBS-102	102 dB, 12-24V, IP68
BBS-107	107 dB, 12-24V, IP68
SA-BBS-107, älykäs	87-107 dB, 12-24V, IP68
Keskiraskaaseen käyttöön	
BBS-82	82 dB, 12-24V, IP68
BBS-87	87 dB, 12-24V, IP68
BBS-92	92 dB, 12-24V, IP68
BBS-97	97 dB, 12-24V, IP68
SA-BBS-97, älykäs	77-97 dB, 12-24V, IP68
SA-BBS-97HV, älykäs	77-97 dB, 36-80V, IP68
BBS-92HV	92 dB, 38-80V, IP68 sähkötrukkeihin
BBS-97HV	97 dB, 38-80V, IP68 sähkötrukkeihin
BBS-92ADR	92 dB, 12-24V, IP68 polttoaine-ajoneuvoihin



Suomen Elektrolind Oy
Lautamiehentie 3
02770 ESPOO / FINLAND

Puh. +358 9 512 2344
elektrolind@elektrolind.fi
www.elektrolind.fi